



PRECIOS BOLARDOS

PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO
	BOLARDO CONICO 851023	BOLARDO FABRICADO EN GRANITO DE POLIMERO REFORZADO O CONCRETO MODELO: BOLARDO CONICO 851023 EL GRANITO DE POLIMERO REFORZADO ESTA HECHO DE MATERIALES RECICLADOS, TRITURADOS, COMBINADOS Y REFORZADOS, DANDO LUGAN A UN COMPUESTO DE ALTA DUREZA QUE NO TIENDE A QUEBRARSE. ANCLAJE: AHOGAMIENTO DE ANCLAS METALICAS. PRODUCTO ECOLOGICO GRACIAS A SUS MATERIALES Y METODOS DE FABRICACION. FACIL INSTALACIÓN GRAN CALIDAD DE MATERIAL, ÚNICO EN EL MERCADO. SE PUEDE PERSONALIZAR CON LOGOTIPO, MARCA O ESCUDO SOBRE LA PLACA METALICA SUPERIOR PESO: 9.5 KG MEDIDAS: DIAMETRO: 24.5 cm ALTO: 45.0 cm	1,700.00
	BOLARDO ESFERA 852023	BOLARDO FABRICADO EN GRANITO DE POLIMERO REFORZADO MODELO: BOLARDO ESFERA 852023 EL GRANITO DE POLIMERO REFORZADO ESTA HECHO DE MATERIALES RECICLADOS, TRITURADOS, COMBINADOS Y REFORZADOS, DANDO LUGAN A UN COMPUESTO DE ALTA DUREZA QUE NO TIENDE A QUEBRARSE. ANCLAJE: AHOGAMIENTO DE ANCLAS METALICAS. PRODUCTO ECOLOGICO GRACIAS A SUS MATERIALES Y METODOS DE FABRICACION. FACIL INSTALACIÓN GRAN CALIDAD DE MATERIAL, ÚNICO EN EL MERCADO. PESO: 75 KG MEDIDAS: DIAMETRO: 44.0 cm	4,864.00
	BOLARDO MIXTO 853023	BOLARDO FABRICADO EN GRANITO DE POLIMERO REFORZADO MODELO: BOLARDO MIXTO 853023 EL GRANITO DE POLIMERO REFORZADO ESTA HECHO DE MATERIALES RECICLADOS, TRITURADOS, COMBINADOS Y REFORZADOS, DANDO LUGAN A UN COMPUESTO DE ALTA DUREZA QUE NO TIENDE A QUEBRARSE. ANCLAJE: AHOGAMIENTO DE ANCLAS METALICAS.	2,506.00

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

		PRODUCTO ECOLOGICO GRACIAS A SUS MATERIALES Y METODOS DE FABRICACION. FACIL INSTALACIÓN GRAN CALIDAD DE MATERIAL, ÚNICO EN EL MERCADO. PESO: 10.8 KG MEDIDAS: DIAMETRO: 24.5 cm ALTO: 66.0 cm	
	BOLARDO TUBULAR 854011	BOLARDO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TERMINADO ACERO PULIDO MODELO: BOLARDO TUBULAR 854011 ANCLAJE: AHOGAMIENTO DE ANCLAS METALICAS. PRODUCTO ECOLOGICO GRACIAS A SUS MATERIALES Y METODOS DE FABRICACION. FACIL INSTALACIÓN SE PUEDE PERSONALIZAR CON LOGOTIPO, MARCA O ESCUDO SOBRE LA PLACA METALICA SUPERIOR FACIL INSTALACIÓN MEDIDAS: DIAMETRO: 10.0 cm ALTO: 90.0 cm	1,767.00
	BOLARDO FIJO MET AHO 30	BOLARDO METALICO FIJO PARA AHOGAR FABRICADO EN TUBO DE ACERO CEDULA 30 CON BRUÑA PARA CINTA REFLEJANTE (CINTURON) CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 55.0 cm DE LARGO POR 5.0 cm DE ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. COLORES: AMPLIA VARIEDAD CON 20.0 cm ARMADO PARA COLAR RELLENO DE CONCRETO MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm ALTO: 80.0 cm (RAZ DE PISO)	4,071.00
	BOLARDO FIJO MET AHO 40	BOLARDO METALICO FIJO PARA AHOGAR FABRICADO EN TUBO DE ACERO CEDULA 40 CON BRUÑA PARA CINTA REFLEJANTE (CINTURON) CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 55.0 cm DE LARGO POR 5.0 cm DE ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. COLORES: AMPLIA VARIEDAD CON 20.0 cm ARMADO PARA COLAR RELLENO DE CONCRETO MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm ALTO: 80.0 cm (RAZ DE PISO)	4,221.00



PRECIOS BOLARDOS

	BOLARDO FIJO MET ATO 30	BOLARDO METALICO FIJO PARA ATORNILLAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CEDULA 30 CON BRUÑA PARA CINTA REFLEJANTE (CINTURON) PLACA CON BARRENOS Y 4 TAQUETES TIPO ARPON. CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 55.0 cm DE LARGO POR 5.0 cm DE ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. COLORES: AMPLIA VARIEDAD RELLENO DE CONCRETO MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm ALTO: 80.0 cm (RAZ DE PISO)	4,071.00
	BOLARDO FIJO MET ATO 40	BOLARDO METALICO FIJO PARA ATORNILLAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CEDULA 40 CON BRUÑA PARA CINTA REFLEJANTE (CINTURON) PLACA CON BARRENOS Y 4 TAQUETES TIPO ARPON. CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 55.0 cm DE LARGO POR 5.0 cm DE ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. COLORES: AMPLIA VARIEDAD RELLENO DE CONCRETO MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm ALTO: 80.0 cm (RAZ DE PISO)	4,221.00
	BOLARDO FIJO MET ATO TAP 40	BOLARDO METALICO FIJO PARA ATORNILLAR. FABRICADO EN TUBO DE ACERO CEDULA 40 CON BRUÑA PARA CINTA REFLEJANTE (CINTURON) PLACA CON BARRENOS, 4 TAQUETES TIPO ARPON Y TAPA PARA TAQUETES. CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 55.0 cm DE LARGO POR 5.0 cm DE ALTO. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. COLORES: AMPLIA VARIEDAD MEDIDAS: DIAMETRO: 17.0 cm ALTO: 80.0 cm (RAZ DE PISO)	4,471.00
	BOLARDO URBANI 1	ACABADO: PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO COLORES: AMPLIA VARIEDAD Y CALCOMANIA REFLEJANTE BLANCO ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 80.0 cm ANCHO: 11.4 cm	1,320.00



PRECIOS BOLARDOS

	BOLARDO URBANI 2	ACABADO: PINTURA ELECTROESTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO COLORES: AMPLIA VARIEDAD Y CALCOMANIA REFLEJANTE BLANCO ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 80.0 cm ANCHO: 11.4 cm	1,340.00
	HITO ABATIBLE 01	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 54.0 cm CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	634.41 734.58
	HITO ABATIBLE 02	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 82.5 cm CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	962.75 1,062.92



PRECIOS BOLARDOS

	HITO ABATIBLE 03	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 113.5 cm CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	1,020.62 1,120.79
	HITO POLIFLEX Y 51	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 51.0 cm DIAMETRO: 9.8 cm	534.24
	HITO POLIFLEX Y 66	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 61.0 cm DIAMETRO: 9.8 cm	544.26
	HITO POLIFLEX Y 76	FABRICADO EN POLIFLEXY PROTECCION CONTRA LOS RAYOS UV ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLO O BLANCO MEDIDAS: ALTURA: 76.0 cm DIAMETRO: 19.0 cm	956.07

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

	HITO POLIFLEX Y 82	FABRICADO EN POLIFLEXY PROTECCION CONTRA LOS RAYOS UV ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLO O BLANCO MEDIDAS: ALTURA: 82.0 cm DIAMETRO: 16.0 cm	1,023.96
	HITO 80 DEFENDER	FABRICADO EN POLIFLEXY PROTECCION CONTRA LOS RAYOS UV ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS CON TRES TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA PRISMATICO COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLO O VERDE NO INCLUYE TAQUETES MEDIDAS: ALTURA: 80.0 cm DIAMETRO: 8.0 cm CON REFLEJANTES SIN REFLEJANTES COLOR BLANCO CON LUZ	277.72 267.12 1,199.81
	ITO VITEMFLEX 49	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO O NARANJA REFLEJANTE: BLANCO Y AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 49.0 cm DIAMETRO: 12.0 cm CON BASE SIN BASE	756.84 601.02
	ITO VITEMFLEX X 62	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD ITO IDEAL PARA COLOCARSE EN CICLOPISTAS PUEDE EMPLEARSE TAMBIEN COMO CANALIZADOR EN CARRILES DE DOBLE SENTIDO O CONTRAFLUJO	

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

		COLOR: AMARILLO O NARANJA REFLEJANTE: BLANCO Y AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 62.0 cm DIAMETRO: 9.5 cm CON BASE SIN BASE	823.62 690.06
	ITO VITEMFLE X 68	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD ALINEADOR PERFECTO EN CARRILES DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD, ASI COMO EN CUCHILLAS Y CARRETERAS COLOR: AMARILLO O NARANJA REFLEJANTE: BLANCO Y AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 68.0 cm DIAMETRO: 17.0 cm CON BASE SIN BASE	968.31 834.75
	HITO VITEMFLE X 50	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 50.0 cm DIAMETRO: 12.0 cm SIN BASE CON BASE	612.15 745.71



PRECIOS BOLARDOS

	HITO VITEMFLE X 75	FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: ALTURA: 50.0 cm DIAMETRO: 12.0 cm SIN BASE CON BASE	901.53 1,035.09
	ITO B-75	ITO FABRICADO EN MATERIAL SUPER FLEXIBLE RECUPERA SU FORMA DE MANERA INMEDIATA SU BASE PERMITE QUE SEA FIJADO CON TAQUETES CON PEGAMENTO EPOXICO DISUASORIO EN VIAS DE DOBLE SENTIDO DISEÑADO PARA LIMITAR CUALQUIER VIA SIN CAUSAR DAÑO MEDIDAS: ALTURA: 75.0 cm DIAMETRO: 8.5 cm DIAMETRO EN LA BASE: 24 cm NOTA: ESTE PRODUCTO NO SE VENDE SIN REFLEJANTES. CON 3 REFLEJANTES GRADO INGENIERIA CON 3 REFLEJANTES GRADO ALTA INTENSIDAD	934.92 1,068.48
	ITO ABATIBLE 01	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 54.0 cm CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA	634.41



PRECIOS BOLARDOS

		CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	734.58
	HITO ABATIBLE 02	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 82.5 cm	
		CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	962.75 1,062.92
	ITO ABATIBLE 03	FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO PARA RAYOS UV CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MOSULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION COLOR: AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA BASE: NEGRA MEDIDAS: ALTURA: 113.5 cm	
		CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTA ALTA INTENSIDAD	1,020.62 1,120.79
	HITO QUITAPON	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS U.V. CEDE A GOLPES E IMPACTOS REGRESANDO A SU POSICION ORIGINAL BASE CIRCULAR DE GRAN ESTABILIDAD YA QUE INSERTADA AL PISO SE LE INCORPORA UN RESORTE EN EL CENTRO PARA HACER REGRESAR EL POSTE MEDIDAS: DIAMETRO: 10.7 cm BASE DIAMETRO: 19.5 cm ALTO: 4.0 cm	
		1 MODULO 54 cm ALTO 2 MODULOS 82.5 cm ALTO 3 MODULOS 113.5 cm ALTO	1,141.14 1,375.07 1,662.70

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600


Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

	HITO MAXI	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PORTECCION CONTRA RAYOS UV CEDE A GOLPES E IMPACTOS REGRESANDO SU POSICION ORIGINAL BASE PARA ANCLAR AL PISO O POR SU PESO PUEDE USARSE PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL COLOR: NARANJA O AMARILLO MEDIDAS: ALTURA 2 MODULOS:94.0 cm ALTURA 3 MODULOS: 130 cm DIAMETRO: 14.0 cm BASE DIAMETRO:21 cm BASE ALTURA: 7.5 cm 2 MODULOS REFLEJANTE I.G. 1,186.86 2 MODULOS REFLEJANTE A.I 1,321.89 3 MODULOS REFLEJANTE I.G. 1,243.49 3 MODULOS REFLEJANTE A.I. 1,371.98	
	HITO 113	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV ITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR COLO: NARANJA, AZUL O AMARILLO MEDIDAS: ALTURA:107.0 cm DIAMETRO INF: 22.0 cm DIAMETRO SUP:10.0 cm SIN REFLEJANTE 723.45 CON REFLEJANTE 767.97	
	HITO 136	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV ITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL MANIJA PARA FACIL AGARRE. TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR COLOR: NEGRO, NARANJA O AMARILLO MEDIDAS: ALTURA:110.0 cm DIAMETRO: 10.5 cm BASE DIAMETRO:23.0 cm	1,046.22



PRECIOS BOLARDOS

		HITO 122 ABATIBLE	911.76
	HITO 85	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV ITO CON BASE PESADA (MAS DE 5GK) QUE LO MANTIENE TOTALMENTE ESTABLE ITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR COLOR: NARANJA O AMARILLO MEDIDAS: ALTURA:85.0 cm DIAMETRO: 10.5 cm BASE DIAMETRO:23.0 cm ALTO BASE: 14.0 cm	1,343.39
		HITO 110 B	1,458.03
	ITO POLIFLEX Y	FABRICADO EN POLIFLEXY PROTECCION CONTRA RAYOS UV ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO ING. CON BASE PESADA COLOR: NARANJA, AMARILLO O BLANCO MEDIDAS: ALTURA:102.0 cm DIAMETRO: 19.4 cm	
		SIN BASE	1,426.42
		CON BASE PESADA	1,698.64
	PALETA ABATIBLE 66	FABRICADO EN POLIFLEXY PROTECCION CONTRA RAYOS UV DISEÑADA PARA SOPORTAR FUERTE GOLPES Y MULTIPLES ATROPELLAMIENTOS ESPECIAL PARA CANALIZAR EN DOBLE SENTIDO, AGUJAS, ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS, CONTRAFLUJOS, ETC. COLOR: AMARILLO O NARANJA REFLEJANTE: BLANCO Y AMBAR MEDIDAS: LARGO: 22.3 cm ALTO: 65.5 cm ANCHO SUPERIOR: 6.5 cm ANCHO INFERIOR: 13.8	656.67



PRECIOS BOLARDOS

	ITO FLEX 100 1R/2R/3R / 4RP	FABRICADO EN POLIFLEX PROTECCION CONTRA RAYOS UV RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE DELIMITA CARRILES DEL METROBUS O CICLOISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA AREAS REFLEJANTES DEPENDIENDO EL MODELO COLOR: BLANCO O NARANJA REF: BLANCO, AMBAR, ROJO O AZUL MEDIDAS: LARGO: 15.0 cm ALTO: 100.0 cm ANCHO:12.0 1R- UN REFLEJANTE Y TEXTO	361.73
	BALIZA BRIO	FABRICADO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV. RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE. DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA. 2 TIRAS DE REFLEJANTE PRISMATICO COLOR: AMARILLO, BLANCO O VERDE. MEDIDAS: DIAMETRO TUBO: 6.0 cm ALTO: 104.4 cm	625.40
	PALETA BRIO	FABRICADO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV. RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE. DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA. 2 TIRAS DE REFLEJANTE PRISMATICO COLOR: AMARILLO, BLANCO O VERDE. MEDIDAS: DIAMETRO TUBO: 6.0 cm ALTO: 104.4 cm PALETA BRIO 1 CARA PALETA BRIO 2 CARAS	1,505.20 1,971.60



PRECIOS BOLARDOS

	BALIZA BRIO 1000	FABRICADO EN POLIFLEXY. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV. CUERPO FLEXIBLE RESISTENTE A IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERÁNDOSE LENTAMENTE. DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA. 2 TIRAS DE REFLEJANTE PRISMÁTICO COLOR: AMARILLO, NARANJA, BLANCO, NEGRO. MEDIDAS: ALTO: 100.0 cm DIÁMETRO CUERPO: 10.8 cm DIÁMETRO BASE: 17.5 cm BRIO-1000 BBRIO-1000 PLUS COLOR: NEGRO	990.57 1,046.22
	PALETA REX 30	FABRICADO EN POLÍMERO Y ABS, DELIMITANTES DE CARRILES DE CONTRAFLUJO SUS ESQUINAS Y BORDES ESTÁN REDONDEADAS EN CASO DE IMPACTO. SE MARCA SENTIDO DE CIRCULACIÓN PARA TENER MAYOR RESISTENCIA AL TROPELLAMIENTO. LA BASE CIENTA CON UNA TIRA REFLEJANTE COLO AMBAR. COLOR: LENGÜETA Y BASE NEGRAS MEDIDAS: ANCHO DE BASE: 12.50 cm LARGO DE BASE: 12.80 cm ALTO CON BASE: 30.0 cm	227.90
	PALETA FLEXIBLE VF-31	FABRICADO EN VITEM-FLEX Y ABS DELIMITANTES DE CARRILES DE CONTRAFLUJO SUS ESQUINAS Y BORDES ESTÁN REDONDEADAS EN CASO DE IMPACTO. SE MARCA SENTIDO DE CIRCULACIÓN PARA TENER MAYOR RESISTENCIA AL TROPELLAMIENTO. LA BASE CIENTA CON UNA TIRA REFLEJANTE COLO AMBAR. COLOR: LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA MEDIDAS: ANCHO DE BASE: 12.50 cm LARGO DE BASE: 12.80 cm ALTO CON BASE: 31.7 cm	378.42



PRECIOS BOLARDOS

	PALETA CANALIZAD ORA FLEXIBLE PC40	DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS. PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS COLOR: LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO DOS CARAS SU LENGÜETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICIÓN EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS MEDIDAS: ALTURA: 40 cm	467.46
	PALETA CANALIZAD ORA FLEXIBLE PC50	DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS. PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS COLOR: LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO DOS CARAS SU LENGÜETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICIÓN EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS MEDIDAS: ALTURA: 50 cm	534.24
	PALETA FLEXIBLE VF-105	FABRICADO EN VITEM-FLEX DISEÑO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS DELIMITANTE DE CARRILES PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTO COLOR: BASE NARANJA CIRCULOS EN REFLEJANTES BLANCOS O AMBAR ALTA INTENSIDAD MEDIDAS: ALTURA: 105 cm	2,096.47 2,213.30
	PALETA FLEXIBLE VF-115	PALETA FABRICADA EN POLIETILENO NARANJA. BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO. POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES. REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD.	



PRECIOS BOLARDOS

PRECIOS BOLARDOS			
		PALETA RIGIDA 115 PALETA FLEXIBLE 115 DOS CARAS REFLEJANTES AUMENTA	1,866.92 2,534.10 55.65
	PALETA FLEXIBLE VF-S115	PALETA FABRICADA EN POLIETILENO BLANCO OPALINO CON LUZ INTERIOR DE 6 LEDS. BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO. POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES. REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD.	5,771.01 6,929.17 55.65
	PALETA FLEXIBLE VF-115	PALETA FABRICADA EN POLIETILENO BLANCO OPALINO CON LUZ INTERIOR DE 6 LEDS BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO CON VIALETA DE 3 LEDS POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES. REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD. CON LUZ Y VIALETA SOLAR	6,760.89 7,917.07 55.65
	ALINEADOR OR	ALINEADOR FABRICADO EN PVC MUY RESISTENTE COLOR: BLANCO REFLEJANTE PRISMATICO 5.0 X 11.0 cm MEDIDAS: ALTO: 1.20 cm ANCHO: 10.0 cm ANCHO: 13.0 cm	189.74 238.50



PRECIOS BOLARDOS

	ALINEAD OR EN LAMINA FLEXIBLE	FABRICADO EN LAMINA FLEXIBLE COLOR: BLANCO CON UNA BANDA DE COLOR NEGRO DE 15.0 cm DE ANCHO CUENTA CON REFLEJANTE BALNCO DE ALTA INTENSIDAD DE 7.5 cm DE ANCHO REFLEJANTE PRISMATICO 5.0 X 11.0 cm MEDIDAS: ANCHO: 13.0 cm ALTO: 100.0 cm ALTO: 120.0 cm	241.32 331.82
	ALINEAD OR DE PLASTICO FLEXIBLE	DISEÑADO EN MATERIAL PLASTICO ALTAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE PROTEGIDO CONTRA LOS RAYOS UV DISEÑO QUE INCLUYE 110.5 cm DE REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD EN LA PARTE SUPERIOR 28.9 cm EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE DELIMITACIÓN DEL CAMINO PARA PEGAR EN ASFALTO O CONCRETO MEDIDAS: ANCHO: 13.0 cm ALTO: 100.0 cm CON BASE	196.00 143.73
	POSTE BICOLOR	FABRICADO EN PLASTICO TRATADO CONTRA RAYOS UV CON GRAN RESISTENCIA AL VIENTO MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 31.0 cm POR LADO ALTO: 99.0 cm CADENA DE PLASTICO POR METRO COLOR: ROJA O AMARILLA MEDIDAS ESLABON: 3.5X1.8 cm GRUESO 3/16"	395.12 55.51
	R1530	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON BANDAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 39.0 cm ALTO: 153.0 cm	941.98



PRECIOS BOLARDOS

	R1145	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV CON BANDAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 39.0 cm ALTO: 114.0 cm	8181.72
	SEÑALAMIENTO AMSTERDAM	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD NOVEDOSO SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUCHILLAS, ACCESOS O SALIDAS DE VIA RAPIDA. CIRCULO DE 63 cm DE DIAMETRO PARA SEÑALAMIENTO O PUBLICIDAD PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS. COLOR: AMARILLO Y BLANCO CON TIRAS REFLEJANTES A LOS COSTADOS OPCIÓN DISPOSITIVO ELÉCTRICO O SOLAR DE ILUMINACIÓN MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 63.0 cm ALTO: 174.0 cm SIN LUZ ELÉCTRICO SOLAR	5,620.65 10,996.44 21,258.30
	BOLARDO 110-B	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. COLOR: NEGRO O GRIS OXFORD. CEDULA 30 O 40 PUEDE LLEVAR LOGO GRABADO EN METAL EN LA PARTE SUPERIOR CON COSTO EXTRA. MEDIDAS: DIAMETRO: 6" ALTO: 110.0 cm CEDULA 30 BOLARDO HUECO BOLARDO CON DADO VARILLA CEDULA 40 BOLARDO HUECO BOLARDO CON DADO Y VARILLA CON LOGO AUMENTA	3,816.00 4,196.60 5,183.40 4,134.00 4,717.00 5,671.00 477.00



PRECIOS BOLARDOS

	BOLARDO 110-LEDS	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. COLOR: NEGRO O GRIS OXFORD. PUEDE LLEVAR LOGO GRABADO EN METAL EN LA PARTE SUPERIOR CON COSTO EXTRA. LOS BOLARDOS LEDS ESTAN SINCRONIZADOS PARA QUE ENCIENDAN Y APAGUEN AL MISMO TIEMPO MEDIDAS: DIAMETRO: 6" ALTO: 110.0 cm CON LOGO AUMENTA	6,552.92 477.00
	BOLARDO ATENEA ACERO CON LUZ	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. CUENTA CON UN CABEZAL LUMINOSO DE POLIETILENO TRANSLUCIDO, CUENTA CON CELDA SOLAR Y 12 LEDS ULTRABRILLANTES. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION COLOR: NEGRO O NARANJA PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm) FIJO ABATIBLE	3,005.10 3,873.24
	BOLARDO ATENEA ACERO INOXIDAB LE CON LUZ	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON UN CABEZAL LUMINOSO DE POLIETILENO TRANSLUCIDO, CON CELDA SOLAR Y 12 LEDS ULTRABRILLANTES. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION COLOR: NEGRO O NARANJA PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm) FIJO ABATIBLE	4,335.14 4,843.78




PRECIOS BOLARDOS

	BOLARDO KIRA ACERO PINTADO CON LUZ	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. CUENTA CON UN CABEZAL LUMINOSO DE POLIETILENO TRANSLUCIDO, CON CELDA SOLAR Y 12 LEDS ULTRABRILLANTES. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION COLOR: NEGRO O NARANJA PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm)	FIJO 2,504.25 ABATIBLE 3,606.12
	BOLARDO KIRA ACERO INOXIDABLE CON LUZ	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON UN CABEZAL LUMINOSO DE POLIETILENO TRANSLUCIDO, CON CELDA SOLAR Y 12 LEDS ULTRABRILLANTES. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm)	FIJO 3,995.67 ABATIBLE 4,362.96
	BOLARDO TOSCANA ACERO PINTADO	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION COLOR: NEGRO O NARANJA PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm)	FIJO 1,624.98 ABATIBLE 1,936.62



PRECIOS BOLARDOS

	BOLARDO TOSCANA ACERO INOXIDABLE	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO INOXIDABLE. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm) FIJO ABATIBLE	2,726.85 3,183.18
	BOLARDO TOSCANA CEBRA	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN ACERO, CON PINTURA ANTICORROSIVA. ABATIBLE CON BASE EN ABS Y SISTEMA QUE PERMITE INCLINARSE Y REGRESA A SU POSICION COLOR: NEGRO REFLEJANTE: BLANCO O AMARILLO PARA INSTALAR CON TAQUETES O PIJAS MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm ANCHO TUBO: 10.1 cm ANCHO BASE: 18.0 cm (ABATIBLE: 22.3 cm) FIJO ABATIBLE	1,663.94 2,003.40
	PICOBA ES-300	FABRICADA EN MATERIALES FLEXIBLES Y AMIGABLES Y EN SU INTERIOR LLEVA UNA FUERTE ALMA DE ACERO ANCLADA AL PISO. TOTALMENTE RELLENA DE CONCRETO Y RESISTENCIA EN CASO DE IMPACTO. USADA COMO PROTECCIÓN PARA BANQUETAS PARA AISLAR A LOS PEATONES Y DISUADIR A LOS AUTOMOVILISTAS COLOR: ARENA, MARMOL, ORO VIEJO, GRIS, NEGRO. MEDIDAS: DIAMETRO: 30.0 cm ALTURA: 45.0 cm	2,563.79



PRECIOS BOLARDOS

	PICOBA PLASTICA P-81-A	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN POLIETILENO CON NUCLEO DE ACERO Y CEMENTO. DE MINIMO MANTENIMIENTO DE FACIL REPARACION Y MANTENIMIENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LOS LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA. RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS 20.0 cm PARA ANCLAJE EN EL PISO. COLOR: GRIS, NEGRO, VERDE, ARENA Y MAS MEDIDAS: ALTURA: 81.0 cm	2,153.57
	PICOBA PLASTICA P-81-B	CONSTRUIDO Y DISEÑADO EN POLIETILENO CON NUCLEO DE ACERO Y CEMENTO. DE MINIMO MANTENIMIENTO. DE FACIL REPARACION Y MANTENIMIENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LOS LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA. RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS 20.0 cm PARA ANCLAJE EN EL PISO COLOR: GRIS, NEGRO, VERDE, ARENA Y MAS MEDIDAS: ALTURA: 81.0 cm	1,779.81
	PICOBA PIRAMIDAL	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON U.V. LA PICOBA MAS USADA PARA DELIMITAR AREAS COMO: CALLES, PASOS PEATONALES, CAMELLONES, CENTROS HISTÓRICOS, ETC. ALMA DE ACERO PARA MAXIMA RESISTENCIA CON 3 CARAS REFLEJANTES. LIBRE DE MANTENIMIENTO COLOR: ARENA O NEGRO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: ANCHO: 36.5 cm ALTURA: 45.0 cm NEGRO ARENA NEGRO CON LUZ	5,782.89 7,899.25 6,232.80



PRECIOS BOLARDOS

	PICOBA EIFFEL	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, MITINES, REUNIONES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: ANCHO:18.0 cm LARGO:18.0 cm ALTO:100.0 cm NEGRO EN GRIS O COLORES	2,801.36 4,741.53
	PICOBA VIENA	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, MITINES, REUNIONES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: ANCHO:16.0 cm LARGO:30.0 cm ALTO:97.0 cm NEGRO EN GRIS O COLORES	3,523.98 5,343.38
	PICOBA A1	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, MITINES, REUNIONES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: DIAMETRO:25.4 cm ALTO:76.0 cm NEGRO EN GRIS O COLORES	2,967.66 4,678.18



PRECIOS BOLARDOS

	PICOBA HADO	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, MITINES, REUNIONES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: ANCHO:22.9 cm LARGO:26.5 cm ALTO:85.0 cm NEGRO EN GRIS O COLORES	2,894.41 4,608.89
	PICOBA BICICLETA	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, ESCUELA, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE BICICLETAS DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: ANCHO:20.0 cm LARGO:50.0 cm ALTO:55.0 cm	5,305.76
	PICOBA GRECIA CÚLPULA (ROTOMOLD EO)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD IDEAL PARA CENTROS HISTORICOS, PLAZAS PUBLICAS, PARQUES, ETC CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: DIAMETRO CUERPO: 18.0 cm DIAMETRO MAYOR: 29.6 cm ALTURA UTIL: 106.4 cm ALTURA TOTAL: 126.4 cm COLOR GRANITO	2,342.28 4,241.26



PRECIOS BOLARDOS

	PICOBA GRECIA ESFERA (ROTOMOLDEO)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD IDEAL PARA CENTROS HISTORICOS, PLAZAS PUBLICAS, PARQUES, ETC CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: DIAMETRO CUERPO: 18.0 cm DIAMETRO MAYOR: 32.7 cm ALTURA UTIL: 124.5 cm ALTURA TOTAL: 144.5 cm COLOR GRANITO	2,515.20 4,433.04
	PICOBA OBELISCO (ROTOMOLDEO)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD (ROTOMOLDEO) IDEAL PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CRUCES PEATONALES, PARQUES, ETC. CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: ANCHO: 16.0 cm LARGO: 16.0 cm ALTURA UTIL: 104.5 cm ALTURA TOTAL: 124.5 cm COLOR GRANITO	2,342.28 4,244.40
	PICOBA OBELISCO (INTRUSIÓN)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD (INTRUSION) IDEAL PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CRUCES PEATONALES, PARQUES, ETC. CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: ANCHO: 16.0 cm LARGO: 16.0 cm ALTURA UTIL: 104.5 cm ALTURA TOTAL: 124.5 cm COLOR GRANITO	2,829.60 4,645.26

**PRECIOS BOLARDOS**

	PICOBA CLASICA (ROTOMOLDEO)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD (ROTOMOLDEO) IDEAL PARA PLAZAS PUBLICAS, CENTROS HISTORICOS, CRUCES PEATONALES, PARQUES, ETC CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) CON ARGOLLAS PARA COLOCAR CADENA ENTRE PICBAS COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: DIAMETRO: 25.0 cm ALTURA UTIL: 103.5 cm ALTURA TOTAL: 123.5 cm COLOR GRANITO	2,749.43 4,684.56
	PICOBA CLASICA (INTRUSION)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD (INTRUSION) IDEAL PARA PLAZAS PUBLICAS, CENTROS HISTORICOS, CRUCES PEATONALES, PARQUES, ETC CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE ACERO Y RELLENA DE CONCRETO INSTALACIÓN: SE AHOGA EN EL PISO 20.0 cm (CON CONCRETO) CON ARGOLLAS PARA COLOCAR CADENA ENTRE PICBAS COLORES: GRANITO, NEGRO, GRIS Y VERDE MEDIDAS: DIAMETRO: 25.0 cm ALTURA UTIL: 103.5 cm ALTURA TOTAL: 123.5 cm COLOR GRANITO	2,358.00 4,653.12
	PICOBA PROSPERIDAD (INTRUSION)	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES MITINES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: NEGRO O GRIS, CON BAJOS RELIEVES PINTADOS OPCIONAL MEDIDAS: ANCHO: 16.0 cm	



PRECIOS BOLARDOS

		LARGO: 30.0 cm ALTO: 97.0 cm NEGRO COLOR	2,876.76 4,682.99
	PICОBA ROMANA (INTRUSIO N)	FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD (INTRUSION) PARA COLOCARSE EN CENTROS HISTORICOS, MONUMENTOS, EDIFICIOS, CORPORATIVOS, ETC. CON TUBO DE ACERO INTERNO COLOR NEGRO FRANJA REFLEJANTE, ALTA INTENSIDAD COLOR AMARILLO 21.0 cm PARA ANCLAJE EN EL PISO COLOR: NEGRO O GRIS MEDIDAS: DIAMETRO CUERPO: 18.5 cm DIAMETRO MAYOR: 29.8 cm ALTURA UTIL: 114.0 cm ALTURA TOTAL: 135.0 cm NEGRO COLOR	3,081.12 4,904.64
	PICОBA BARCELON A	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, MITINES, REUNIONES O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: DIAMETRO:23.0 cm ALTO:100.0 cm NEGRO EN GRIS O COLORES	2,524.20 4,335.68
	PICОBA METROPOLI	FABRICADA EN POLIETILENO SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. DE MINIMO MANTENIMIENTO COLOR: VARIOS MEDIDAS: ANCHO:15.0 cm	

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600


Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

		LARGO:15.0 cm ALTO:102.0 cm NEGRO GRIS O COLORES	2,603.39 4,418.83
	ABSORB 100	FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE CON PROTECCION U.V. ESTRUCTURA SOLIDA CON RELLENO DE ARENA ACCESORIO VIAL PREVENTIVO QUE BRINDA UN TOQUE DE MODERNIDAD ADECUADO PARA COLOCARSE EN AREAS VERDES, DIFERENTES ZONAS EN CAMELLONES O AVENIDAS. EN IMPACTOS FUERTES ABSORBE PARTE DE LA COLISION COLOR: AMARILLO O GRANITO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS: DIAMETRO:100.0 cm ALTO:90.0 cm COLOR LISO GRANITO	9,385.87 10,276.77
	PICOPA MANUAL	CONSTRUIDA Y DISEÑADA EN ACERO 100% CON PINTURA ANTICORROSIVA MECANISMO SEGURO, ALTAMENTE CONFIABLE Y CON GRAN PRECISION MANEJO CONDICIONADO DE FORMA MANUAL DE MINIMO MANTENIMIENTO DE FACIL ACCESO PARA SU REPARACION RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A GRANDE IMPACTOS MEDIDAS PICOPA: DIAMETRO:27.38 cm ALTO:55.6 cm MEDIDAS BASE PICOPA: 62.0 cm x62.0 cm	105,071.40
	PICOPA ELECTRICA	CONSTRUIDA Y DISEÑADA EN ACERO 100% CON PINTURA ANTICORROSIVA MECANISMO SEGURO, ALTAMENTE CONFIABLE Y CON GRAN PRECISION MANEJO CONDICIONADO DE FORMA ELECTRICA POR MEDIO DE UN CONTROL REMOTO CUENTA CON BATERIA DE RESPALDO EN CASO DE INTERRUMPIRSE LA CORRIENTE ELECTRICA DE MINIMO MANTENIMIENTO DE FACIL ACCESO PARA SU REPARACION	208,290.00




PRECIOS BOLARDOS

		RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS MEDIDAS PICOPA: DIAMETRO: 27.38 cm ALTO: 55.6 cm MEDIDAS BASE PICOPA: 62.0 cm x 62.0 cm	
	PICOPA RETRACTIL 01	FABRICADA EN POLIETILENO PICOPA DE MODERNO DISEÑO, IMPRESCINDIBLE PARA COLOCARSE COMO DELIMITADOR EN CALLES Y AVENIDAS. SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUENTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACION DESPUES DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) COMO OPCION PUEDE LLEVAR DOS FRANJAS REFLEJANTES CON LUZ OPCIONAL COLOR: GRIS ALUMINIO O NEGRO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS PICOPA: DIAMETRO: 16.8 cm ALTURA: 74.0 cm ANCLAJE ENTERRADO: 20.0 cm PICOPA FIJA NEGRA PICOPA FIJA GRIS PICOPA RETRACTIL NEGRA PICOPA RETRACTIL GRIS O BLANCA	2,999.34 3,931.81 5,555.21 6,487.68
	PICOPA RETRACTIL 02	FABRICADA EN POLIETILENO EL DISEÑO TIPO COLUMNA ROMANA HACE DE ESTA PICOPA EL PERFECTO ACCESORIO PROTECTOR EN CALLES DE ZONAS RESIDENCIALES CON OPCION A LLEVAR ACCESORIOS EN COLOR PLATA SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUENTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACION DESPUES DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) CON LUZ OPCIONAL COLOR: BLANCO, NEGRO O GRIS ALUMINIO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS PICOPA: DIAMETRO: 16.8 cm ALTURA: 74.0 cm ANCLAJE ENTERRADO: 20.0 cm	



PRECIOS BOLARDOS

		PICOBA FIJA NEGRA 2,876.60 PICOBA FIJA GRIS 3,383.41 PICOBA RETRACTIL NEGRA 5,177.08 PICOBA RETACTIL GRIS O BLANCA 5,683.90	
	PICOBA RETRACTIL 03	FABRICADA EN POLIETILENO PICOBA DE DISEÑO CONTEMPORANEO QUE CAUSA EXCELENTE IMPRESIÓN A LA VISTA PARA CENTROS COMERCIALES O PLAZAS SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUENTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACIÓN DESPUÉS DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) PUEDE LLEVAR UNA LÍNEA REFLEJANTE CON LUZ OPCIONAL COLOR: NEGRO O GRIS ALUMINIO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR MEDIDAS PICOBA: DIAMETRO:16.8 cm ALTURA:74.0 cm ANCLAJE ENTERRADO:20.0 cm PICOBA FIJA NEGRA 2,765.73 PICOBA FIJA GRIS 3,632.86 PICOBA RETRACTIL NEGRA 5,113.73 PICOBA RETACTIL GRIS 5,980.86	
	PICOBA ELEGANCE 101	FABRICADA EN POLIFLEXY MODERNA Y ELEGANTE PICOBA PUEDE EMPLEARSE COMO ADORNO Y PROTECCIÓN EN PASOS PEATONALES, RESTAURANTES, HOTELES, PLAZAS, CENTROS COMERCIALES O MONUMENTOS HISTÓRICOS OPCIÓN A SE ILUMINADA CON LEDS EN TODO EL LARGO COLOR: BLANCO CON REFLEJANTE AMBAR MEDIDAS PICOBA: DIAMETRO:15.0 cm ALTURA:101.0 cm SIN LUZ 3,939.73 CON LUZ 6,503.52	
	PICOBA GEO 101	FABRICADA EN POLIFLEXY MODERNA Y ELEGANTE PICOBA PUEDE EMPLEARSE COMO ADORNO Y PROTECCIÓN EN PASOS PEATONALES, RESTAURANTES, HOTELES, PLAZAS, CENTROS COMERCIALES O MONUMENTOS HISTÓRICOS OPCIÓN A SE ILUMINADA CON LEDS EN TODO EL LARGO COLOR: NEGRO O GRIS ALUMINIO REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR	

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx



PRECIOS BOLARDOS

		MEDIDAS PICоба: DIAMETRO:15.0 cm ALTURA:101.0 cm SIN LUZ CON LUZ	3,858.56 6,461.95
	BOLARDO FIJO	FABRICADO EN POLITILENO DE UNA SOLA PIEZA CON TUBO DE ACERO INTERNO ACCESORIO PARA DELIMITAR ZONAS PEATONALES, BANQUETAS, CAMELLONES DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, FRANJA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD COLOR AMARILLO MEDIDAS PICоба: DIAMETRO: 15.0 cm ANCLAJE EN EL PISO: 20.0 cm ALTO 70 CM ALTO 110 CM	1,710.51 1,876.81
	PICоба TRIANGULAR	FABRICADO EL POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA PICоба ESPECIAL PARA COLOCARSE EN ESPACIOS PEATONALES, DESNIVELES, ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, ETC. FORMA TRIANGULAR CON GRAN AREA REFLEJANTE EN CADA UNO DE SUS LADOS RESISTE ADECUADAMENTE LOS IMPACTOS SE INSTALA ANCLADO AL PISO COLOR: NEGRO CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR MEDIDAS PICоба: ALTO:71.0 cm LADO:26.0 cm ANCLAJE EN EL PISO:20.0 cm COLOR NEGRO COLOR GRIS	2,947.87 5,010.78
	BALIZA LUMINOSA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ACBADO NATURAL CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV. DOS BANDAS REFLEJANTES PROSMATICAS Y BASE CIRCULAR NEGRA PARA SU INSTALACIÓN. SISTEMA DE RECUPERACIÓN AUTOMATICA ABATIBLE RESISTENTE A IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS CONSTANTES. CUENTA CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN A BASE DE 3 LEDS (BLANCO, AMBAR, ROJO, VERDE, AZUL) DESTELLANTES DE	1,278.00

**PRECIOS BOLARDOS**

		ALTA EFICIENCIA CON UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR MEDIANTE CELDA FOTOVOLTAICA Y BATERIAS RECARGABLES. MEDIDAS: DIAMETRO TUBO: 8.0 cm ALTO: 104.4 cm	
	PICOPA LUMINUS PIC-LUS- 1125	PICOPA FIJA LUMINUS. FABRICADA EN POLIETILENO NEGRO MATE CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS UV. LIBRE DE MANTENIMIENTO. UNA FRANJA DE REFLEJANTE PRISMATICO (BLANCO, AMBAR, ROJO, VERDE, AZUL) DESTELLANTES DE ALTA EFICIENCIA CON UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR MEDIANTE CELDA FOTOVOLTAICA Y BATERIA RECARGABLE, TODO PROTEGIDO DENTRO DE UNA CÚPULA TRANSPARENTE DE 18.0 cm DE DIAMETRO. SELLADO CONTRA INTERPERIE. MEDIDAS: ALTO: 139.5 cm DIAMETRO: 21.0 cm RREFLEJANTE ANCHO: 5.0 cm	9,750

Políticas de entrega y pagos:**Precios:**

En moneda nacional

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.

En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**.

Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:



Bolardo.com.mx



Bolardo.com.mx

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx

PRECIOS BOLARDOS

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.bolardo.com.mx