Contenedores para basura metalicos grandes.com.mx

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO
	TOLVA AUTOVACIABLE **.5 YARDA CUBICOS**	TOLVA AUTOVACIABLE DE .5 YARDA CUBICAS MODELO: IM-TLVAUTO-.5 YARDA IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 "DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS **SIN TAPA** CAPACIDAD: .5 YARDAS CUBICAS / .25 METROS CUBICOS PESO: 255 KG MEDIDAS: LARGO: 1.12 M ANCHO: .91 M ALTO: .82 M	27,300.00
	TOLVA AUTOVACIABLE **1 YARDA CUBICOS**	TOLVA AUTOVACIABLE DE 1 YARDA CUBICAS MODELO: IM-TLVAUTO-1 YARDA IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 "DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS CAPACIDAD: 1 YARDA CUBICA / .5 METROS CUBICOS PESO: 342 KG MEDIDAS: LARGO: 1.52 M ANCHO: .91 M ALTO: .98 M	33,675.00

Peten 480 B-3, Vértiz Narvarte, Benito Juarez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233
ventas@comerzia.com.mx
www.contenedoresparabasurametalicosgrandes.com.mx

	TOLVA AUTOVACIABLE 1.5 YARDAS CUBICOS	TOLVA AUTOVACIABLE DE 1.5 YARDAS CUBICOS MODELO: IM-TLVAUTO-1 YARDAS IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 "DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS CAPACIDAD: 1.5 YARDAS CUBICAS / 1 METRO CUBICO PESO: 370 KG MEDIDAS: LARGO: 1.52 M ANCHO: 1.23 M ALTO: .98 M	36,113.00
	CONTENEDOR DE 1100 LITROS	CONTENEDOR CIELO CERRADO DE 1100 LITR0S FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 14 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, VENA LATERAL DE REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 ½" X 1 ½" CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO Y TRASERA A DOS HOJAS, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR	A COTIZAR
	CM1100 – CT-SR	CONTENEDOR METALICO MODELO: **CM1100-CT-SR** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 CIELO CERRADO REFORZADO EN ESQUINAS, FONDO Y BORDE SUPERIOR CON ANGULO PTR DE 1 ½" X ½" CAL. 18. CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS. 1 PUERTA LATERAL PARA DESCARGAR, 2 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO. INCLUYE RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. SIN RUEDAS, CON 2 DRENES DE FONDO PARA SU LIMPIEZA. CAPACIDAD 1,100 LT MEDIDAS:	A COTIZAR

		LARGO: 1.20 MTS ANCHO: 1.05 MTS ALTO: 1.44 MTS	
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 1.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 1.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 1.5 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.90 mts. ANCHO: .89 mts. ALTO: 1.00 mts.	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 1.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 1.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 2” DESFOGUE DE 1” AL COSTADO CARGADORES DEL PISO EN CANAL 3/16” PRIMER INTEIROR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS 2 TAPAS DE PLASTICO DE 36” X 41” 4 RUEDAS FENOLICAS GIRATORIAS DE 6” X 2” CAPACIDAD: 1.5 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: .93 mts. ANCHO: .1.83 mts. ALTO FRONTAL: .85 mts. ALTO TRASERO: .92 mts	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 1.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 1.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 1.5 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.90 mts. ANCHO: .89 mts.	A COTIZAR

		ALTO: 1.00 mts.	
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 1.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 1.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 1 ½” DESFOGUE DE 1 ½” AL COSTADO CARGADORES DE PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA 3/16” FLECHA PARA VOLTEO DE 1 ½” PRIMER INTERIOR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS. 2 TAPAS DE PLASTICO 31” X 49 “ 4 RUEDAS GIRATORIAS FENOLICAS DE 6” X 2 “ BASES DE CAMBIO RAPIDO DE 4X4” GANCHO PARA JALON EN PLACA DE ½” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8” CAPACIDAD: 1.5 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: .93 mts. ANCHO: 1.53 mts. ALTO TRASERA: .93 mts. ANCHO BARRA 2.0 mts	24,329.00
	TOLVA AUTOVACIABLE 2 YARDAS CUBICAS	TOLVA AUTOVACIABLE DE 2 YARDAS CUBICOS MODELO: IM-TLVAUTO-2 YARDAS IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 “DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS CAPACIDAD: 2 YARDAS CUBICAS / 1.5 METROS CUBICOS PESO: 418 KG MEDIDAS: LARGO: 1.70 M ANCHO: 1.46 M ALTO: 1.17 M	45,300.00

	TOLVA AUTOVACIABLE 2.5 YARDAS CUBICOS	TOLVA AUTOVACIABLE DE 2.5 YARDAS CUBICAS MODELO: IM-TLVAUTO-2 5 YARDAS IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 "DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS CAPACIDAD: 2.5 YARDAS CUBICAS / 2 METROS CUBICOS PESO: 418 KG MEDIDAS: LARGO: 1.70 M ANCHO: 2.00 M ALTO: 1.17 M	48,550.00
	CC23	CONTENEDOR CIELO CERRADO DE 2.3 METROS CUBICOS FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 14 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, VENA LATERAL DE REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 ½" X 1 ½" CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO Y TRASERA A DOS HOJAS, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 270 KG MEDIDAS: LARGO: 1.80 MTS ANCHO: 1.60 MTS ALTO: 1.02 MTS	A COTIZAR
	CC23SEP	CONTENEDOR CIELO CERRADO DE 2.3 METROS CUBICOS CON SEPARACION DE ORGANICO E INORGANICO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 14 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, VENA LATERAL DE REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 ½" X 1 ½" CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO Y TRASERA A DOS HOJAS, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO CON FONDO ANTICORROSIVO Y	A COTIZAR

		PINTURA EN ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 270 KG MEDIDAS: LARGO: 1.80 MTS ANCHO: 1.60 MTS ALTO: 1.02 MTS	
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 2.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 2.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 2” DESFOGUE DE 1” AL COSTADO CARGADORES DEL PISO EN CANAL 4” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA DE 3/16” PRIMER INTEIROR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS 2 TAPAS DE PLASTICO DE 36” X 41” 4 RUEDAS FENOLICAS GIRATORIAS DE 6” X 2” CAPACIDAD: 2.5 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.23 mts. ANCHO: .1.83 mts. ALTO FRONTAL: .93 mts. ALTO TRASERO: 1.23 mts	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 2.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 2.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 2.5 METROS CUBICOS MEDIDAS:	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 2.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 2.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 2.5 METROS CUBICOS MEDIDAS:	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CONTENEDOR CARGA TRASERA 2.3 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 2.3 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 1 ½” DESFOGUE DE 1 ½” AL COSTADO CARGADORES DE PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA 3/16” FLECHA PARA VOLTEO DE 1 ½” PRIMER INTERIOR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS. 2 TAPAS DE PLASTICO 31” X 49 “ 4 RUEDAS GIRATORIAS FENOLICAS DE 6” X 2 “ BASES DE CAMBIO RAPIDO DE 4 X 4” GANCHO PARA JALON EN PLACA DE ½” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8” CAPACIDAD: 2.3 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.23 mts. ANCHO: 1.53 mts. ALTO TRASERA: .93 mts. ANCHO BARRA 2.0 mts	28,625.00
	CA25	CONTENEDOR CIELO ABIERTO DE 2.5 METRO CUBICOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, VENA LATERAL DE REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA EN PTR DE 1 ½” X 1 ½” CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, PUERTAS TRASERAS A DOS HOJAS, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. MEDIDAS: LARGO: 1.85 MTS ANCHO: 1.65 MTS ALTO: 1.10 MTS	39,440.00
	CONTENEDOR METALICO CM2600	CONTENDOR METALICO FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18, CON PEDAL PARA ABRIR LA TAPA RESISTENTE AL FUEGO, LARGA DURACION Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO CAPACIDAD VOLUMEN: 2600 lt MEDIDAS: LARGO 186.0 cm ANCHO: 211.0 cm ALTO: 160.0 cm	44,300.00

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 3 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 3.0 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 3.0 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: 1.33 mts. ALTO: 1.50 mts.	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 3 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 3 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 2” DESFOGUE DE 1” AL COSTADO CARGADORES DEL PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA DE 3/16” PRIMER INTEIROR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS 2 TAPAS DE PLASTICO DE 36” X 58” 4 RUEDAS FENOLICAS GIRATORIAS DE 6” X 2” BASES PARA CAMBIO RAPIDO DE 4” X 4” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8 CAPACIDAD: 3 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: .1.23 mts. ALTO FRONTAL: 1.23 mts. ALTO TRASERO: 1.53 mts	A COTIZAR
	CM3000-CT-SR	CONTENEDOR METALICO MODELO: **CM3000-CT-SR** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CIELO CERRADO CALIBRE: 14 REFORZADO EN ESQUINAS, FONDO Y BORDE SUPERIOR CON ANGULO PTR DE 1 ½” X ½” CAL. 18. CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 1 PUERTA LATERAL PARA DESCARGAR, 2 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO. INCLUYE RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR.	A COTIZAR

		SIN RUEDAS, CON 2 DRENES DE FONDO PARA SU LIMPIEZA. CAPACIDAD: 3000 LT (3 MTS CÚBICOS) MEDIDAS: LARGO: 1.80 MTS ANCHO: 1.60 MTS ALTO: 1.60 MTS	
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 3 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 3.0 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 3.0 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: 1.33 mts. ALTO: 1.50 mts.	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 3 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 3 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 1 ½” DESFOGUE DE 1 ½” AL COSTADO CARGADORES DE PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA 3/16” FLECHA PARA VOLTEO DE 1 ½” PRIMER INTERIOR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS. 2 TAPAS DE PLASTICO 31” X 58 “ 4 RUEDAS GIRATORIAS FENOLICAS DE 6” X 2 “ BASES DE CAMBIO RAPIDO DE 4 X 4” GANCHO PARA JALON EN PLACA DE ½” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8” CAPACIDAD: 3 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.23 mts. ANCHO: 1.53 mts. ALTO TRASERA: 1.23 mts. ANCHO BARRA 2.0 mts	29,828.00

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	**TOLVA AUTOVACIABLE 3 YARDAS CUBICAS**	TOLVA AUTOVACIABLE DE 3 YARDAS CUBICAS MODELO: IM-TLVAUTO-3 YARDAS IDEALES PARA EFICIENTAR EL MANEJO DE BASURA, CHATARRA, ESCOMBRO, LODOS, ETC. AHORRO DE TIEMPO YA QUE PUEDE ALMACENAR Y RECOLECTAR MATERIAL DE DISTINTOS LUGARES Y VACIARLOS RAPIDAMENTE CON AYUDA DE UN MONTACARGAS REDUCE CONSIDERABLEMENTE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LESIONES. FABRICADAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 DE 3/16 "DE ESPESOR HECHO PARA TRABAJOS MUY DUROS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. CON RUEDAS CAPACIDAD: 3 YARDAS CUBICAS / 2.5 METROS CUBICOS PESO: 509KG MEDIDAS: LARGO: 1.83 M ANCHO: 1.63 M ALTO: 1.43 M	53,800.00
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 4.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 4.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36" X 41" 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 4.5 METROS CUBICOS MEDIDAS:	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 4.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 4.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3" X 1 1/2" DESFOGUE DE 1" AL COSTADO CARGADORES DEL PISO EN ANGULO DE 2" EN 1/8" OREJAS PARA TAPAS EN PLACA DE 3/16" PRIMER INTEIROR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS 2 TAPAS DE PLASTICO DE 36" X 58" 4 RUEDAS FENOLICAS GIRATORIAS DE 6" X 2"	A COTIZAR

		BASES PARA CAMBIO RAPIDO DE 4” X 4” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8 CAPACIDAD: 4.5 METROS CUBICOS	
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 4.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 4.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 4.5 METROS TRASERA MEDIDAS:	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 4.5 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 4.5 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 1 ½” DESFOGUE DE 1 ½” AL COSTADO CARGADORES DE PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA 3/16” FLECHA PARA VOLTEO DE 1 ½” PRIMER INTERIOR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS. 2 TAPAS DE PLASTICO 31” X 49 “ 4 RUEDAS GIRATORIAS FENOLICAS DE 6” X 2 “ BASES DE CAMBIO RAPIDO DE 4 X 4” GANCHO PARA JALON EN PLACA DE ½” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8” CAPACIDAD: 4.5 METROS CUBICOS	32,292.00
	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 6 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 6.0 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36” X 41” 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 6.0 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: 1.79 mts. ALTO: 1.84 mts.	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CONTENEDOR CARGA FRONTAL 6 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 6 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 2” DESFOGUE DE 1” AL COSTADO CARGADORES DEL PISO EN CANAL 4” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA DE 3/16” PRIMER INTEIROR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS 2 TAPAS DE PLASTICO DE 36” X 58” 4 RUEDAS FENOLICAS GIRATORIAS DE 6” X 2” CAPACIDAD: 6 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: .1.83 mts. ALTO FRONTAL: 1.23 mts. ALTO TRASERO: 1.83 mts	A COTIZAR
	CA6	CONTENEDOR ABIERTO DE 6 Mts.3 (7.85 yds.3) FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10 TROQUELADA LLEVANDO UNA VENA LATERAL POR AMBOS LADOS, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, UN JUEGO DE PUERTAS LATERALES (UNA DE CADA LADO), ESTRUCTURA EN PTR DE 2” X 2” CON POLINES Y SOPORTES REFORZADOS, UN JUEGO DE RODILLOS TRASEROS, RECUBRIMIENTO CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 750 KG MEDIDAS: LARGO: 2.45 MTS ANCHO: 2.25 MTS ALTO: 1.26 MTS	A COTIZAR
	CEC6	CONTENEDOR ECOLÓGICO CERRADO DE 6 METROS CUBICOS ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, ESTRUCTURA EN PTR DE 2” X 2” CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 4 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO Y PUERTA TRASERA EN DOS HOJAS TIPO LIBRO, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 750 KG MEDIDAS: LARGO: 2.45 MTS ANCHO: 2.26 MTS ALTO: 1.25 MTS	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CEC6SEP	CONTENEDOR ECOLÓGICO CERRAD DE 6 METRO CUBICOS CON SEPARACION DE ORGANICO E INORGANICO. ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10 TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, ESTRUCTURA EN PTR DE 2" X 2", CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 4 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO Y PUERTA TRASERA EN DOS HOJAS TIPO LIBRO, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 750 KG MEDIDAS: LARGO: 2.45 MTS ANCHO: 2.26 MTS ALTO: 1.25 MTS	A COTIZAR
	CM6000-CT-SR	CONTENEDOR METALICO MODELO: **CM6000-CT-SR** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CIELO CERRADO CALIBRE: 14 REFORZADO EN ESQUINAS, FONDO Y BORDE SUPERIOR CON ANGULO PTR DE 1 ½" X ½" CAL. 18. CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 1 PUERTA LATERAL PARA DESCARGAR, 2 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO. INCLUYE RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. SIN RUEDAS, CON 2 DRENES DE FONDO PARA SU LIMPIEZA. CAPACIDAD: 6000 LT (6 MTS CÚBICOS) MEDIDAS: LARGO: 2.20 MTS ANCHO: 1.90 MTS ALTO: 1.70 MTS	A COTIZAR
	CONTENEDOR CARGA TRASERA 6 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA FRONTAL 6.0 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. FONDO CALIBRE 10 Y PAREDES CALIBRE 12 COPLE DE ¾ CON TAPON DE ROSCA CON TAPAS Y RUEDAS. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. TAPA PLASTICA DE 36" X 41" 4 RUEDAS POR CONTENEDOR CAPACIDAD: 6.0 METROS CUBICOS MEDIDAS: LARGO: 1.83 mts. ANCHO: 1.79 mts. ALTO: 1.84 mts.	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CONTENEDOR CARGA TRASERA 6 METROS	CONTENEDOR PARA CARGA TRASERA 6 METROS CUBICOS IDEALES PARA SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS, COLONIAS RESIDENCIALES, ETC. MUROS Y PISO EN LAMINA CALIBRE 12 MARCO SUPERIOR PTR 3” X 1 ½” DESFOGUE DE 1 ½” AL COSTADO CARGADORES DE PISO EN ANGULO DE 2” EN 1/8” OREJAS PARA TAPAS EN PLACA 3/16” FLECHA PARA VOLTEO DE 1 ½” PRIMER INTERIOR Y EXTERIOR PINTURA DE ESMALTE EXTERIOR EN DOS CAPAS. 2 TAPAS DE PLASTICO 31” X 49 “ 4 RUEDAS GIRATORIAS FENOLICAS DE 6” X 2 “ BASES DE CAMBIO RAPIDO DE 4 X 4” GANCHO PARA JALON EN PLACA DE ½” REFORZADO EN LAS ESQUINAS CON ANGULO DE 1 ½” EN 1/8” CAPACIDAD: METROS CUBICOS	42,982.00
	CA85	CONTENEDOR ABIERTO 8.5 METRO CUBICOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10 TROQUELADA LLEVANDO UNA VENA LATERAL POR AMBOS LADOS, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, UN JUEGO DE PUERTAS LATERALES (UNA DE CADA LADO), ESTRUCTURA EN PTR DE 2” X 2” CON POLINES Y SOPORTES REFORZADOS, UN JUEGO DE RODILLOS TRASEROS, RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 845 KG MEDIDAS: LARGO: 2.85 MTS ANCHO: 2.65 MTS ALTO: 1.25 MTS	A COTIZAR
	CEC10	CONTENEDOR ECOLÓGICA CERRADA DE 10 METRO CUBICOS CON SEPARACION INORGANICO EL 60% Y ORGANICO EL 40% ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO A.R. CALIBRE # 10, TROQUELADA, PERMITIENDO ASÍ UNA MAYOR DURABILIDAD, ESTRUCTURA EN PTR DE 2” X 2” CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 6 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO TRASERA A DOS HOJAS, INCLUYENDO RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDÁLICO EN COLOR AZUL Y VERDE EN LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 1,200 KG MEDIDAS: LARGO: 3.50 MTS ANCHO: 2.40 MTS ALTO: 1.45 MTS	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CM12000-CT-SR	CONTENEDOR METALICO A UNA AGUA MODELO: **CM12000-CT-SR** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CIELO CERRADO CALIBRE: 12 REFORZADO EN ESQUINAS, FONDO Y BORDE SUPERIOR CON ANGULO PTR DE 2” X 2”. CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 2 PUERTAS LATERALES PARA DESCARGAR, 3 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO. INCLUYE RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. SIN RUEDAS, PISO CON INCLINACIÓN PARA ACUMULAR LIQUIDOS Y MEJORAR LA LIMPIEZA, CON 2 DRENES DE FONDO PARA SU LIMPIEZA. CAPACIDAD: 12000 LT (12 MTS CÚBICOS) MEDIDAS: LARGO: 4.40 MTS ANCHO: 1.90 MTS ALTO: 1.80 MTS	A COTIZAR
	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 15 METROS	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 15 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF Y SISTEMA DE GANCHO. FRENTE Y LATERALES CALIBRE 12, PISO CALIBRE 7. 4 RUEDAS DE 20.43 CM X 28 CM PUERTA CALIBRE 12 REFORZADO CON CALIBRE 11 CANAL DE 4”X3” CON 3 BIZAGRAS REFORZADAS. COLUMNAS LATERALES DE PTR 4” X 3” CALIBRE 11. INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. MEDIDAS: LARGO: 7.054 MTS ANCHO: 243.84 CM ALTO: 136.84 CM	181,000.00
	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 15 METROS CUBICOS PARA ROLL OFF	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 15 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF PISO DE LAMINA CALIBRE 10 MUROS Y LATERALES EN LAMINA CALIBRE 10 ESTRUCTURA DEL PISO PTR 3X3” CAL 10 Y CANAL DE 3” ESTRUCTURA DE MUROS PTR 4X3” CALIBRE 11 DISTANCIA ENTRE CANALES DE 20 5/8” RIELES EN CANAL 6” MEDIANO A 36 ½” INTERIOR.	188,750.00

		4 RUEDAS DE ACERO DE 8” X 10 “CON FLECHA 1 ½” 1 PUERTA TIPO BANDERA EN LAMINA CALIBRE 12 CON PTR DE 4X3” CAL 11 BISAGRAS TUBO CEDULA 80 CON PLACA DE ½” CERROJO DE PUERTA FABRICADO EN SOLERA DE ½” 1 GANCHO PARA JALON DE PLACA DE 1” RODILLOS DE ARRASTRE 4X6” CON FLECHA DE 1 ½” PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA EN 2 CAPAS. COLOR: AMPLIA VARIEDAD PESO: 1,750 KG APROX. MEDIDAS: LARGO: 6.5 MTS ANCHO: 2.45 MTS ALTO: 1.0 MTS	
	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 21 METROS CUBICOS PARA ROLL OFF	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 21 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF MURO EN LAMINA CALIBRE 12 PISO DE LAMINA CALIBRE 10 ANTIDERRAPANTE PTR DE 4X3” 2 RUEDAS DE ACERO DE 8” X 10 “ 2 PATINES DE LAMINA FRONTALES 1 PUERTA CON SISTEMA DE CERROJO CON 3 GANCHOS 1 GANCHO DE 1” ¼ APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA EN 2 CAPAS. COLOR: AMPLIA VARIEDAD PESO: 1,980 KG APROX. MEDIDAS: LARGO: 6.75 MTS ANCHO: 2.45 MTS ALTO: 1.55 MTS	A COTIZAR
	CONTENEDOR TOLVA PARA LODOS 21 METROS CUBICOS ROLADO	CONTENEDOR TOLVA PARA LODOS 21 METROS CUBICOS ROLADO MURO EN LAMINA CALIBRE 12 PISO DE LAMINA CALIBRE 10 ANTIDERRAPANTE PTR DE 3X3” 2 RUEDAS DE ACERO DE 8” X 10 “ 2 PATINES DE LAMINA FRONTALES 1 PUERTA CON SISTEMA DE CERROJO CON 3 GANCHOS 1 GANCHO DE 1” ¼ APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA EN 2 CAPAS. COLOR: AMPLIA VARIEDAD PESO: 2,100 KG APROX. MEDIDAS: LARGO: 6.00 MTS ANCHO: 2.45 MTS ALTO: 1.70 MTS	A COTIZAR

CONTENEDORES METALICOS GRANDES

	CONTENEDOR TOLVA PARA LODOS LIQUIDOS 21 METROS CUBICOS	CONTENEDOR TOLVA PARA LODOS O LIQUIDOS 21 METROS CUBICOS PISOS Y MUROS EN PLACA 3/16 ROLADO PISOS Y MUROS EN PTR DE 4X2” REFUERZOS EN CADA ESQUINA INFERIOR DEL PTR. EJE CENTRAL EN CANAL DE 6 PESADO 2 RUEDAS DE ACERO DE 8” X 10 “ CON EJE APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA EN 2 CAPAS. COLOR: AMPLIA VARIEDAD PESO: 2,450 KG APROX. MEDIDAS: LARGO: 7.00 MTS ANCHO: 2.45 MTS ALTO: 1.10 MTS	A COTIZAR
	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 23 METROS	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 23 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF Y SISTEMA DE GANCHO. FRENTE Y LATERALES CALIBRE 12, PISO CALIBRE 7. 4 RUEDAS DE 20.43 CM X 28 CM PUERTA CALIBRE 12 REFORZADO CON CALIBRE 11 CANAL DE 4”X3” CON 3 BIZAGRAS REFORZADAS. COLUMNAS LATERALES DE PTR 4” X 3” CALIBRE 11. INCLUYE UNA CAPA INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. MEDIDAS: LARGO: 7.054 MTS ANCHO: 243.84 CM ALTO: 187.64 CM	205,000.00
	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 30 METROS	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 30 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF Y SISTEMA DE GANCHO. FRENTE Y LATERALES CALIBRE 12, PISO CALIBRE 7. 4 RUEDAS DE 20.43 CM X 28 CM PUERTA CALIBRE 12 REFORZADO CON CALIBRE 11 CANAL DE 4”X3” CON 3 BIZAGRAS REFORZADAS. COLUMNAS LATERALES DE PTR 4” X 3” CALIBRE 11. INCLUYE UNA CAPA INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA PRIMARIA EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO UNA CAPA DE PINTURA DE ACABADO POR LA PARTE EXTERIOR. MEDIDAS: LARGO: 7.054 MTS ANCHO: 243.84 CM ALTO: 243.52 CM	237,000.00

	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 30 METROS CUBICOS PARA ROLL OFF	CONTENEDOR TOLVA ABIERTO 30 METROS CUBICOS IDEALES PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS DISEÑADOS PARA SISTEMA ROLL OFF PISO DE LAMINA CALIBRE 10 MUROS Y LATERALES EN LAMINA CALIBRE 10 ESTRUCTURA DEL PISO PTR 3X3” CAL 10 Y CANAL DE 3” ESTRUCTURA DE MUROS PTR 4X3” CALIBRE 11 DISTANCIA ENTRE CANALES DE 20 5/8” RIELES EN CANAL 6” MEDIANO A 36 ½” INTERIOR. 4 RUEDAS DE ACERO DE 8” X 10 “CON FLECHA 1 ½” 1 PUERTA TIPO BANDERA EN LAMINA CALIBRE 12 CON PTR DE 4X3” CAL 11 BISAGRAS TUBO CEDULA 80 CON PLACA DE ½” CERROJO DE PUERTA FABRICADO EN SOLERA DE ½” 1 GANCHO PARA JALON DE PLACA DE 1” RODILLOS DE ARRASTRE 4X6” CON FLECHA DE 1 ½” PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA EN 2 CAPAS. COLOR: AMPLIA VARIEDAD PESO: 2,230 KG APROX. MEDIDAS: LARGO: 6.75 MTS ANCHO: 2.45 MTS ALTO: 2.0 MTS	216,875.00
	CA30M3	CAJON CONTENEDOR 30 MTS CUBICOS FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AR COALIBRE #10 TROQUELADA, LLEVANDO UNA VENA LATERAL POR AMBOS LADOS, PERMITIENDO ASI UNA MAYOR DURABILIDAD, ESTRUCTURA PTR DE 3”X 3” CON POLINES EN CANAL DE 6”, UN JUEGO DE RODILLOS TRASEROS, UNJUEGO DE DOS PUERTAS LATERALES A DOS HOJAS PARA FACILITAR LA RECOLECCION DE LA BASURA Y PUERTA TRASERA BASCULANTE; RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO POR LA PARTE EXTERIOR. PESO APROX: 1,200 KG MEDIDAS: LARGO: 6.10 MTS ANCHO: 2.35 MTS ALTO: 1.75 MTS	A COTIZAR
	CONTENEDOR PLEGABLE	CONTENEDOR METALICO A UNA AGUA MODELO: **CONTENEDOR PLEGABLE** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CIELO CERRADO CALIBRE: 12 REFORZADO EN ESQUINAS, FONDO Y BORDE SUPERIOR CON ANGULO PTR DE 2” X 2”. CON SOPORTES Y POLINES REFORZADOS, 2	

		PUERTAS LATERALES PARA DESCARGAR, 3 PUERTAS SUPERIORES DE LLENADO. INCLUYE RECUBRIMIENTO Y PINTURA CON FONDO ANTICORROSIVO EN ESMALTE ALKIDALICO EN COLOR BLANCO EN LA PARTE EXTERIOR. SIN RUEDAS, PISO CON INCLINACIÓN PARA ACUMULAR LIQUIDOS Y MEJORAR LA LIMPIEZA, CON 2 DRENES DE FONDO PARA SU LIMPIEZA.	A COTIZAR
	CONTENEDOR APILABLES	CONTENEDOR APILABLE IDEALES PARA USO EN FABRICAS, ARMADORAS, INDUSTRIAS, FERRETERAS, BODEGAS, ETC. SE PUEDE MANEJAR FACILMENTE UTILIZANDO MONTACARGAS O GRUA PARA MOVER U ORGANIZAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES. MEDIDAS:	A COTIZAR

Políticas de entrega y pagos:

Precios:
En moneda nacional
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:
En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío**.**

Tiempo de entrega:
Sujeto a existencia en almacén, la fecha de entrega puede variar.

Envío:
A cotizar

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:

Contenedores para basura metalicos grandes.com.mx

ventas@comerzia.com
www.contenedoresparabasurametalicosgrandes.com.mx