




PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO
	TRAFISIT 105 ECONOMICO	FABRICADO EN POLIETILENO COLOR: NARANJA MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 41.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 20.0 cm ALTURA: 105.0 cm	
		SIN REFLEJANTE	280.00
		CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	320.00
		CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	340.00
		CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	480.00
		CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD	440.00
		CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD	520.00
		CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD	680.00
		BASE OPCIONAL	200.00
	TRAFISIT 109	FABRICADO EN POLIETILENO COLOR: NARANJA MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 50.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 43.0 cm ALTURA: 107.0 cm	
		SIN REFLEJANTE	293.30
		CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERÍA	334.00
		CINTA EXTRA REFLEJANTE INGENIERIA	21.62
		CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD	520.00
		CINTA EXTRA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD	64.86
		BASE OPCIONAL	225.00
	R-TRAFISIT 122	FABRICADO EN POLIETILENO COLOR: NARANJA MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 49.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 22.0 cm ALTURA: 122.0 cm	
		SIN REFLEJANTE	280.00
		CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	338.00
		CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	367.00
		CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA	428.00



		CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD	428.00 490.00 560.00
	PALETA UNIX CIRCULO ILUMINADO	PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO CON TRES VARIANTES IMPORTANTES: 1. CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL. 2. CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE. 3. CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR, FIJA TOTALMENTE CON LUZ LEDS EN EL CIRCULO SUPERIOR Y SENSOR PARA APAGARSE AUTOMATICAMENTE A LA LUZ DEL DIA. 4 CELDAS SOLARES PARA ESTAR ILUMINADA EN LA NOCHE. CIRCULO CON LUZ EN UNA CARA MEDIDAS: LARGO: 40.0 cm ANCHO: 22.3 cm	6,276.21 6,331.86 5,987.94
	PALETA UNIX ILUMINACION COMPLETA	PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO CON TRES VARIANTES IMPORTANTES: 1. CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL. 2. CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE. 3. CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR, FIJA TOTALMENTE CON LUZ LEDS EN EL CIRCULO SUPERIOR Y SENSOR PARA APAGARSE AUTOMATICAMENTE A LA LUZ DEL DIA. 4 CELDAS SOLARES PARA ESTAR ILUMINADA EN LA NOCHE. TODA LA CARA ILUMINADA UNA CARA MEDIDAS: LARGO: 40.0 cm ANCHO: 22.3 cm	

		CON BASE ATORNILLABLE ABATIBLE CON BASE TORTUGA MOVIL PARA AHOGAR CON PTR	7,479.36 7,479.36 7,112.06
	PALETA UNIX SIN ILUMINACION	PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO CON TRES VARIANTES IMPORTANTES: 1. CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL. 2. CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE. 3. CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR, FIJA TOTALMENTE PUEDE TENER TEXTO EN UNA O DOS CARAS EN INGENIERIA PRISMATICA Y VINIL MEDIDAS: LARGO: 40.0 cm ANCHO: 22.3 cm UNA CARA ABATIBLE DOS CARAS ABATIBLES PARA AHOGAR CON PTR 1 CARA PARA AHOGAR CON PTR 2 CARAS	 2,337.30 2,504.25 2,047.92 2,270.52
	BARRICADA 66	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD USO PARA ZONAS DE OBRA O PARA CREAR PUBLICIDAD COLOR: NARANJA O AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 90.0 cm ALTO: 120.0 cm ANCHO: 40.0 cm SIN REFLEJANTE: CON 1 CARA REFLEJANTE PRISMATICO CON 2 CARAS REFLEJANTE PRISMATICO	 3,784.20 4,674.60 5,342.40
	BARRERA DE PROTECCION	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS DE TEMPERATURA PROTECCION CONTRA RAYOS UV. FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO CON 3 FRANJAS REFLEJANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD COLOR: NARANJA, AMARILLO Y AZUL MEDIDAS: ALTO: 180.0 cm	

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600
Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx
www.conosdeseguridad.com.mx



		BASE INFERIOR: 50.0 cm ANCHO INFERIOR: 40.0 cm CON 2 PALETAS 3 MTS DE LARGO 7,457.10 CON 3 PALETAS 3 MTS DE LARGO 7,679.10	
	BARRICADA VISTA 150	FABRICADA MULTIMENSAJES FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA VISIBILIDAD LUZ CON LEDS DE AVANZADA TECNOLOGIA MEDIDAS: PALETA: LARGO: 30.5 cm ANCHO: 10.0 cm ALTO: 115.5 cm BASE: LARGO: 55.0 cm ANCHO: 39.0 cm ALTO: 25.5 cm SIN REFLEJANTE 2,613.29 CON 1 CARA REFLEJANTE 3,070.61 CON 2 CARAS REFLEJANTE 3,549.71 CON 1 CARA REFLEJANTE Y LUZ DE LEDS 5,771.01 CON 2 CARAS REFLEJANTES Y LUZ DE LEDS 6,315.44	
	BARRICADA 110 DECOR	APILABLE DE ALTA VISIBILIDAD CON TEXTOS SE COTIZARÁ POR SEPARADO COLOR: CUERPO; NARANJA BASE: AMARILLA MEDIDAS: CUERPO ALTURA: 110.0 cm LARGO: 30.5 cm ANCHO: 16.0 cm UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 952.73 DOS CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA 974.99	



	BARRICADA 110 OVAL	APILABLE DE ALTA VISIBILIDAD CON TEXTOS SE COTIZARÁ POR SEPARADO COLOR: CUERPO; NARANJA BASE: AMARILLA MEDIDAS: CUERPO ALTURA: 110.0 cm LARGO: 30.5 cm ANCHO: 16.0 cm UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA	839.20 863.69
	BARRIDACA 115	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL COLOR: NARANJA PESO TOTAL: 6.9KG BASE CON ARENA MEDIDAS: ALTO: 1.17 cm ANCHO SUPERIOR: 8.3 cm DIAMETRO BASE: 35.0 cm SIN REFLEJANTE CON 3 REFLEJANTES G.I.	465.00 490.00
	FANTAFLEX 147	FABRICADO EN POLIETILENO APILABLE DESARMADO DE ALTA VISIBILIDAD APILABLE DESARMADO PESO CON ARENA EN LA BASE 7 kg COLOR: CUERPO: NARANJA O NEGRO BASE: NEGRA FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO MEDIDAS: PALETA: ALTO: 120.0 cm ANCHO: 30.0 cm BASE: LARGO: 54.0 cm ANCHO: 43.0 cm ALTO TOTAL: 147.0 cm	1,086.69

	SEÑALAMIENTO AMSTERDAM	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD NOVEDOSO SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUCHILLAS, ACCESOS O SALIDAS DE VIA RAPIDA. CIRCULO DE 63 cm DE DIAMETRO PARA SEÑALAMIENTO O PUBLICIDAD PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS. COLOR: AMARILLO Y BLANCO CON TIRAS REFLEJANTES A LOS COSTADOS OPCIÓN DISPOSITIVO ELÉCTRICO O SOLAR DE ILUMINACIÓN MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 63.0 cm ALTO: 174.0 cm SIN LUZ ELÉCTRICO SOLAR	5,620.65 10,996.44 21,258.30
	DESVIADOR LUMINOSO	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV. PRODUCTO DISEÑADO PARA INTERSECCIONES VIALES. ES ILUMINADO MEDIANTE CORRIENTE ELÉCTRICA O SOLAR LLEVA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA MEDIDAS: ALTURA 154.5 cm LARGO INFERIOR 67.5 cm SUPERIOR 61.0 cm ANCHO 35.0 cm CON ENERGÍA SOLAR	11,107.74 21,814.80
	TRAFISIT CON BASE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BASE INTEGRADA CON BARRENO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 56.0 cm ALTO: 126.0 cm	487.00



TRAFITAMBOS

	TRAFISIT SIN BASE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 44.0 cm ALTO: 115.0 cm	413.00
	BASE TRAFISIT	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. IDEAL PARA LLENARSE CON ARENA BARRERNO Y TAPON COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 52.0 cm ALTO: 10.0 cm	205.00
	TRAFITAMBO	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON ORIFICIOS PARA LAMPARA DE DESTELLO OPCIONAL A COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 53.0 cm ALTO: 100.0 cm	365.00 482.00 572.00 687.00



	BASE TRAFITAMBO	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 71.5 cm ALTO: 10.0 cm	206.00
	BARRICADA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 60.0 cm ANCHO: 39.0 cm ALTO: 122.0 cm	584.00
	SB 7719	TRAFITAMBO PLASTICO DE SEÑALIZACION CON CINTAS REFLEJANTES Y ASA DE MANEJO MODELO: SB 7719 COLORES: NARANJA PESO: 11 KG MEDIDAS: LARGO: 85.0 cm ANCHO: 56.0 cm ALTO: 50.6 cm	631.00
	TRAFITAMBO PRO	FABRICADO EN POLIETILENO COLOR: NARANJA MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 60.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 45.0 cm ALTURA: 102.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) CON REFLEJANTE (4 FRANJAS) BASE	790.90 904.00 980.00 1,043.00 316.00

Políticas de entrega y pagos:

Precios:

En moneda nacional

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.conosdeseguridad.com.mx

Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.

En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**.

Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:



ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com